PV Wizard 이용자 가이드

2024 release




new PV wizard search form




검색 메뉴에서 PV 마법사 (Wizard)를 선택하십시오.

ELSEVIER

PV wizard search form




Search drug name



(왼쪽) "Find best term"에서 약물 이름을 입력하고 제안 목록에서 용어 중 하나를 선택하십시오. 선택한 용어가 검색어에 직접 추가됩니다.


(오른쪽) Emtree는 선택한 용어가 **강조 표시**되어 나타납니다.

용어 위에 마우스를 올려 놓고이 용어에 대한 자세한 내용을 보려면 "I"를 클릭하십시오. "+"를 클릭하여 검색어에 이 용어를 추가하십시오.



ELSEVIER

Search drug name



의약품 이름은 검색어 입력란에 직접 입력 할 수도 있습니다. 추천 목록에서 용어 중 하나를 선택하십시오. 선택한 용어가 직접 추가됩니다.

검색세부정보

전체 검색 전략을 검토하려면 클릭하십시오.


ELSEVIER

Search drug name


약물 이름은 기본적으로 미리 선택된 소제목으로 검색됩니다. 더 많은 부제목을 선택하거나 선택을 취소하십시오.

검색 진행되는 동안, Embase는 결과의 수를 계산하고 페이지의 하단 중앙에 숫자를 표시합니다.

계속하려면 "다음 단계"를 클릭하십시오.




대체 약물 이름 추가



ELSEVIER

대체 약물 이름 추가



약물 이름에 동의어가 포함되어 있으면 동의어 목록이 페이지의 왼쪽에 나타납니다. 모든 동의어는 기본적으로 검색 쿼리에 추가됩니다.

각 동의어 옆에 있는 라디오 버튼을 클릭하여 제외 할 동의어를 선택하십시오.

동의어가 목록에 없으면 "대체 약물 이름 추가"를 클릭하십시오.

수동으로 추가 한 동의어를 삭제하려면 "양식 재설정"을 클릭하십시오.

ELSEVIER


대체 약물 이름 추가

기본적으로 동의어는 제목과 초록 (: ti, ab) 의 자유 텍스트 검색을 사용하여 검색됩니다.

제목 (: ti) 또는 초록 (: ab) 만 검색하거나 레코드의 모든 필드 (: all)를 검색하려면 "검색 위치" 상자를 사용하십시오.

"참고"상자는 쿼리 구조를 나타냅니다.

그리고 Embase는 계속해서 결과의 수를 계산합니다.



ELSEVIER


약물부작용 영역 설정

"약물 부작용"결과를 검색하기 위한 검색 전략은 사전 코딩 되어 있습니다. 이 검색 전략은 업계 대표자들과 함께 만들었습니다.

텍스트 상자에서 직접 쿼리를 편집하십시오.


검색 쿼리를 처음부터 정의하려면 "쿼리 지우기"를 클릭하십시오.

"Reset form"은 미리 코딩 된 쿼리로 되돌아갑니다.



ELSEVIER

특별한 상황 추가



임신, 수유, 뇌 기능 장애 등과 같은 특별한 상황에 대한 용어 및 구문을 추가합니다.


텍스트 상자에서 직접 쿼리를 편집하십시오.

검색 쿼리를 처음부터 정의하려면 "쿼리 지우기"를 클릭하십시오.

"Reset form"은 미리 코딩 된 쿼리로 되돌아갑니다.

ELSEVIER

ICSR에 Human으로 제한 설정



"Human"을 추가하여 쿼리를 완료합니다.


'검색어 삭제'를 클릭하여 검색어를 처음부터 정의하거나 이 입력란을 비워 둡니다.

출판 연도 및 / 또는 추가된 날짜로 검색 결과를 필터링하십시오.


하단 중간 단추를 클릭하여 검색 결과를 검토하십시오.

ELSEVIER

검색 결과 및 수정 검토



Embase
Search
Browse
Results
My tools
Select Language
Register
Login
Results Filters
Expand
Collapse all
Apply
Sources
Drugs
Diseases
Devices
Floating Subheadings
Age
Gender
Study types
Publication types
Journal titles
Publication years
Authors
Conference Abstracts
Drug Trade Names
Drug Manufacturers
Device Trade Names
Device Manufacturers
History
Save
Delete
Print view
Export
Email
Combine
using And Or
Collapse
#1
57,085
57,085 results for search #1
Set email alert
Set RSS feed
Search details
Results
View
Print
Export
Email
Order
Add to Clipboard
1 — 25
Select number of items
Selected: 0 (clear)
Show all abstracts
Sort by: Relevance Publication Year Entry Date
1
A multicenter, open-label, long-term safety and tolerability study of DFN-02, an intranasal spray of sumatriptan 10 mg plus permeation enhancer DDM, for the acute treatment of episodic migraine
Munjal S., Brand-Schieber E., Allenby K., Spierings E.L.H., Cady R.K., Rapoport A.M.
Journal of Headache and Pain 2017 18:1 Article Number 31
Embase
Abstract
Index Terms
View Full Text
2
Antiepileptic Drugs-Induced Stevens-Johnson syndrome: A case Series
Trivedi B.S., Darji N.H., Malhotra S.D., Patel P.R.
Journal of Basic and Clinical Pharmacy 2017 8:1 (42-44)
Embase
Abstract
Index Terms
View Full Text
3
Unusual Case of an Alcoholic with Liver Injury from Sulfasalazine Use
Masood U., Sharma A., Nijjar S., Krenzer B.
Journal of Basic and Clinical Pharmacy 2017 8:1 (38-39)
Embase
Abstract
Index Terms
View Full Text

검색 결과 저장 및 이메일 알림 설정



ELSEVIER


반출(내보내기) 내역



이메일 전체 이력 추적을 위해 경고 내역을 내보낼 수 있습니다

ELSEVIER

EMA’s MLM searches




European Medicines Agency (EMA)는 2015 년 9 월 1 일 MLM 서비스를 시작합니다.

총 400 개의 활성 물질 그룹 (300 개의 화학 활성 물질 그룹 및 100 개의 허브 활성 물질 그룹)이 EMA에 의해 모니터링됩니다.

전체 검색어 목록을 보려면 여기 링크를 클릭하십시오.

ELSEVIER

MLM searches folder



검색 쿼리는 EMA가 MLM 서비스에 사용하는 것입니다. 그것은 매 6 개월마다 업데이 트됩니다. EMA와 합의되었습니다.

쿼리를 선택하고 "다시 실행"을 클릭하십시오. 검색 결과가 결과 페이지에 표시됩니다.

ELSEVIER

Thank you

